

ВИЧ: РАССТАВИМ ТОЧКИ



Что это?

Почему об этом важно говорить?



Казенное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»
Отдел профилактики

ЧТО СЕГОДНЯ ОБСУДИМ

1 Актуализация проблемы ВИЧ/ СПИДа

2 Пути передачи



3 Анализ на ВИЧ. Период «окна»

4 Вопросы стигмы/ дискриминации

5 Меры и средства защиты



Что такое ВИЧ-инфекция?





ВИЧ-инфекция – хроническое вирусное заболевание, вызываемое

- **В**ирусом
- **И**ммунодефицита
- **Ч**еловека

Имеет особенности течения и специфические способы передачи от человека к человеку.

СПИД – последняя стадия заболевания ВИЧ-инфекция

- **С**индром
- **П**риобретенного
- **И**ммуно
- **Д**ефицита



История происхождения ВИЧ

Некоторые ученые считают, что более легкая форма ВИЧ бытовала среди людей уже на протяжении сотен или тысяч лет, и что современную эпидемию вызвала недавняя мутация вируса.

Большинство исследователей считает, что ВИЧ, в его современном виде, появился на планете не более 50 лет назад. Первым образцом крови, в котором обнаружены антитела к ВИЧ, была кровь, полученная от африканского донора в 1959 году.

Далее ВИЧ был найден в крови, которую доноры из Африки сдавали в начале 70-х годов, то есть уже за десять лет до появления СПИДа в США и Европе.

Из этого было сделано предположение, что, вирус возник на африканском континенте и в дальнейшем распространился по всему миру.



Эпидемиологическая ситуация

1994
2004
2014
2024

0	0	0	0	1	👤
0	7	9	8	3	👤
2	0	1	0	1	👤
3	1	1	8	6	👤

Счет идет на
человеческие
жизни!

По состоянию на
январь 2025 года
в ХМАО – Югре
выявлено более
31 000 людей,
живущих
с ВИЧ...

УЗНАЙ, КАК НЕ СТАТЬ **СЛЕДУЮЩИМ!**..


Проблема распространения ВИЧ-инфекции

Люди, живущие с ВИЧ. Они знают о своём ВИЧ-положительном статусе

Люди НЕ знают о своём ВИЧ-статусе



Воздействие ВИЧ-инфекции на организм человека




ПРОНИКАЕТ внутрь организма

АТАКУЕТ клетки иммунной системы организма (CD4-лимфоциты)

ВЫЗЫВАЕТ постепенно иммунодефицит



Биологические жидкости организма человека, наиболее опасные для передачи ВИЧ-инфекции



Пути передачи ВИЧ-инфекции



**При незащищенном
половом контакте**



Через кровь

(переливание крови, при внутривенном введении наркотиков,
через нестерильные инструменты)



От матери к ребенку

(во время беременности, родов, кормления
грудным молоком)


ВИЧ **НЕ** передается



При использовании общих
столовых приборов



Через укусы
кровососущих насекомых,
животных



При объятиях, поцелуях и т.п.

При рукопожатиях
и воздушно-капельным путём



В бассейне, сауне и т.п.

Определить наличие ВИЧ-инфекции по внешнему
виду **НЕВОЗМОЖНО!**




Для определения наличия заболевания необходимо сдать анализ на ВИЧ

Тест на ВИЧ для граждан Российской Федерации проводят бесплатно, конфиденциально, при желании анонимно.

Пройти тест можно с 15 лет без согласия родителей (законных представителей).

До 18 лет, при выявлении положительного результата, информация сообщается родителям.




Быстрые тесты в медицинских организациях (экспресс-тесты)

Объект исследования:

антигены и антитела

Результаты: через 20 минут



Стандартные тесты в медицинских организациях

Объект исследования:


антитела

Результаты: через 5 – 10 дней

Развитие ВИЧ-инфекции

«**ПЕРИОД ОКНА**» – это время от момента проникновения вируса в организм до появления антител к ВИЧ. Этот период длится от **3 недель** до **3 месяцев**.

В это время анализы **не регистрируют заболевание**, но человек **уже может заражать** других, не подозревая об этом.



АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ (АРВТ)

ПРИЕМ АРВТ – важный фактор в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции.

АРВТ **гражданам Российской Федерации** предоставляется **бесплатно!**

- ✓ **СНИЖАЕТ** вирусную нагрузку в организме;
- ✓ **ПРОДЛЕВАЕТ** жизнь и сохраняет ее качество;
- ✓ **СПОСОБСТВУЕТ** поддерживанию иммунитета;
- ✓ **СНИЖАЕТ РИСК** развития сопутствующих заболеваний;
- ✓ **ДАЕТ ШАНС** на рождение здорового ребенка более, чем в 90% случаев



Стигматизация

- навешивание социальных ярлыков, ассоциация какого-либо качества (как правило, отрицательного) с конкретным человеком или группой людей, хотя эта связь отсутствует или не доказана.

Дискриминация

- преднамеренное ограничение прав части населения, отдельных социальных групп или индивидов по определенному признаку (раса, возраст, пол, национальность, религиозные убеждения, сексуальная ориентация, состояние здоровья, род занятий и т.п.).

A young woman with long, straight blonde hair is shown from the chest up. She is wearing a bright red hoodie under a dark, textured jacket. Her eyes are closed or looking down, and she has a slight, contemplative expression. The background is a plain, light gray.

Once we were gathered together for a talk

Регулярность получения **достоверной, углубленной** информации по ВИЧ-инфекции позволяет:

- ✓ снижать риски заражения;
- ✓ общаться и дружить без страха и предубеждения;
- ✓ относиться к ЛЖВС с пониманием, заботой и сочувствием;
- ✓ оказывать поддержку и посильную помощь.



ПРАВИЛА ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

1

Умей сказать «НЕТ!»

2

Избегай психоактивных
веществ

3

Не стесняйся
презервативов

4

Чек-Ап –
норма жизни

Жизнь без ВИЧ –
ТВОЙ ВЫБОР!

САЙТ

<https://aids-86.gosuslugi.ru>

Телефон горячей линии

8(800)200-75-38

