

ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ

По внешнему виду не определить болен человек ВИЧ-инфекцией или нет! Для этого нужно периодически проходить обследование, сдавать анализ на ВИЧ. Сдавать тест на ВИЧ самостоятельно можно с 15 лет, но до 18 лет о диагнозе подростка врач обязан сообщить родителям (законным представителям).

Анализ на ВИЧ и антиретровирусная терапия для граждан Российской Федерации – бесплатные!



Информацию о медицинских организациях, где можно сдать тест на ВИЧ или получить консультацию специалиста, узнай на сайте aids-86.info или по телефонам:

ХАНТЫ-МАНСКИЙСК:
8(3467) 33-09-09

СУРГУТ:
8(3462) 25-07-89

НИЖНЕВАРТОВСК:
8(3466) 43-30-30

ПЫТЬ-ЯХ:
8(3463) 42-83-62

ЖИЗНЬ БЕЗ ВИЧ – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
Благотворительный фонд «Дети +»
<https://childrenplus.ru/>

Дополнительная информация на сайте:
WWW.AIDS-86.INFO



Издано: КУ «Центр СПИД», ул. Гагарина 106, корпус 2,
тел: 8(3467)33-13-21, в 2025,
Составитель: Морозова М.Б. – специалист по социальной работе.

Отпечатано: В типографии ООО «Тендер»,
394036, г. Воронеж, ул. Трудовая, д. 50, кв. 10,
Тираж: 5000 шт.



Казенное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»

15+



ПОДРОСТКАМ О ВИЧ

г. Ханты-Мансийск 2025 г.

Подростковый возраст – время экспериментов: гормональные бунты, интерес к «взрослой» жизни, первые влюблённости, потребность в самоутверждении... И вместе с тем – недостаточно развитые навыки безопасного поведения, так как участки мозга, ответственные за принятие решений, ещё не до конца сформированы.



ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) был открыт в 1983 году. Заболевание, вызываемое этим вирусом, было названо ВИЧ-инфекцией. Это хроническое инфекционное заболевание поражает клетки иммунной, нервной и других систем и органов человека. Поражение иммунной системы ВИЧ приводит к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). ВИЧ-инфицированных пациентов называют – люди, живущие с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС). Развитие СПИДа можно предотвратить, если вовремя выявить заболевание и начать лечение.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Заражение ВИЧ-инфекцией возможно только: «кровь в кровь», половым путем и от матери к ребенку.



ВИЧ передается при переливании крови и ее составляющих, применении медицинских инструментов, контактировавших с кровью зараженного человека.



Вероятность передачи вируса через общий шприц с инфицированным человеком или через частички его крови в самом наркотическом растворе составляет 95%. Иногда достаточно одного укола, чтобы навсегда изменить свою жизнь.



Более **80%** новых случаев заражения ВИЧ происходит половым путем. Вирус передается через поврежденные участки кожного покрова и оболочки слизистой партнера при незащищенных сексуальных контактах. Алкоголь и легкие наркотики усиливают половое влечение и ослабляют самоконтроль.



Передача вируса возможна от **ВИЧ**-инфицированной женщины ребенку в период беременности и родов, а также во время грудного вскармливания. Однако в настоящее время существуют эффективные противовирусные препараты, своевременный прием которых позволяет родить здорового ребенка.



В БЫТУ ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ!



Невозможно заразиться вирусом при рукопожатиях, поцелуях, объятиях, при кашле, через общую посуду и постельное белье, в бассейне или сауне, через укусы насекомых.

ВИЧ для дружбы – не преграда!



ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

В настоящее время полное излечение от **ВИЧ**-инфекции **невозможно**. Лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции не убивают вирус, но блокируют его размножение. К сожалению, практика показывает, что приверженность к лечению у подростков, живущих с ВИЧ, заметно ниже, чем у других возрастных групп.